


# ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ ПЛОСКИХ ДАХІВ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ З **KÖSTER ESB**

[www.koester.eu](http://www.koester.eu)



Без ПВХ

Запобігає розвитку коріння


## Захист протягом десятиліть з мембранами KÖSTER ECB

Компанія KÖSTER уже протягом 30 років продукує покрівельні гідроізоляційних мембрани ECB у місті Ауріх. Ці покрівельні та гідроізоляційні мембрани якнайкраще зарекомендували себе при влаштуванні гідроізоляції на всіх плоских дахових конструкціях та будівлях. Також застосовують для герметизації підвалів, плит перекриття, легких покрівельних систем, «зелених дахів», гідроізоляції плоских дахів під гравійний баласт, терас та балконів.


KÖSTER ECB складається з суміші термопластичного етиленового сополімеру та спеціального бітуму. Якість мембран знаходиться під постійним контролем. Додатковий зовнішній моніторинг проводиться Державним інститутом тестування матеріалів Брауншвейгу. Мембрани забезпечують довготривалий захист від потрапляння води та впливу погодних умов. Вони мають високу міцність на розтяг та розрив і стійкі до впливу навколишнього середовища та різних хімічних речовин. Покрівельні та гідроізоляційні мембрани KÖSTER ECB стійкі до старіння, не містять ПВХ, стійкі до УФ-променів, а також нечутливими до механічних впливів та напруг. Мембрани стійкі до проростання коріння, тому вони ідеально підходять для влаштування «зелених дахів».

Покрівельні гідроізоляційні мембрани KÖSTER, армовані вставкою з армуючої тканини, особливо добре підходять як для механічного кріплення, так і для вільного укладання під навантаження. Для приклеювання покрівельних гідроізоляційних мембран з ламінованим з нижньої сторони флісовим шаром, використовується гарячий бітум або «холодний клей».


### Методи монтажу



За допомогою механічної фіксації



Вільне укладання під навантаження




Приклеювання


### Переваги покрівельних мембран ECB




Не забруднюють ґрунтові води



Можливість монтажу безпосередньо на пінополістирол



Стійкі до ультрафіолету




Економна в експлуатації



Стійкі до проростання коріння та кореневищ



Стійкі до гниття



Не містять летких пластифікаторів



Стійкі до дії кислот

### Полімерні гідроізоляційні мембрани, армовані вставкою зі скловолокна

Назва продукту	товщина	ширина	довжина	механічне кріплення	вільне укладання під навантаження	суцільне, або смужкове укладання
KÖSTER ECB 2.0 - 2.10 м	2,0 мм	2,10 мм	20 м	•	•	•
KÖSTER ECB 2.0 - 1.50 м	2,0 мм	1,50 мм	20 м	•	•	•
KÖSTER ECB 2.0 - 1.05 м	2,0 мм	1,05 мм	20 м	•	•	•
KÖSTER ECB 2.0 - 0.75 м	2,0 мм	0,75 мм	20 м	•	•	•
KÖSTER ECB 2.0 - 0.525 м	2,0 мм	0,525 мм	20 м	•	•	•
KÖSTER ECB 2.0 - 0.35 м	2,0 мм	0,35 мм	20 м	•	•	•
KÖSTER ECB 2.0 - 0.25 м	2,0 мм	0,25 мм	20 м	•	•	•

### Полімерні гідроізоляційні мембрани, армовані вставкою зі скловолокна та ламіновані шаром поліефірного флізеліну (1 мм) – підходять для суцільного або смужкового приклеювання

Назва продукту	товщина	ширина	довжина	механічне кріплення	вільне укладання під навантаження	суцільне, або смужкове укладання
KÖSTER ECB 2.0 F - 2.10 м	2,0 мм	2,10 мм	20 м	•	•	•
KÖSTER ECB 2.0 F - 1.05 м	2,0 мм	1,05 мм	20 м	•	•	•
KÖSTER ECB 2.0 F - 0.525 м	2,0 мм	0,525 мм	20 м	•	•	•

\* з двостороннім зварювальним краєм

### Гомогенна полімерна гідроізоляційна мембрана без армуючої вставки зі скловолокна для виготовлення водостічних та вентиляційних фланців, а також для підсилення кутів

Назва продукту	товщина	ширина	довжина	механічне кріплення	вільне укладання під навантаження	суцільне, або смужкове укладання
KÖSTER ECB 2.0 U - 0.525 м	2,0 мм	0,525 мм	20 м	•	•	•

\*\* в якості аксесуару

Комплектуючі: зовнішній кут, внутрішній кут, з'єднувальна втулка, композитні металеві листи, водостічна воронка, парпетний водостік, аварійний перелив тощо. З повним асортиментом комплектуючих Ви можете ознайомитися у Каталозі комплектуючих.



м. Київ  
вул. Будіндустрії, 7  
Тел./факс:

(067) 612-97-39  
(050) 311-82-99  
e-mail: kyiv@ferozit.com.ua

м. Вінниця  
вул. Максима Шимка, 38  
Тел./факс:

(0432) 50-70-12  
(095) 268-08-54  
e-mail: vinnysya@ferozit.com.ua

м. Житомир  
вул. Малинська, 4  
Тел./факс:

(0412) 41-74-16  
(050) 430-61-70  
e-mail: zhytomyr@ferozit.com.ua

м. Івано-Франківськ  
вул. Максимовича, 14  
Тел./факс:

(050) 370-22-36  
(050) 434-13-43  
e-mail: iv\_frankivsk@ferozit.com.ua

м. Луцьк  
вул. Електроапаратна, 3  
Тел./факс:

(0332) 28-15-75  
(095) 260-02-77  
e-mail: volyn@ferozit.com.ua

м. Мукачево  
вул. Академіка Морозова, 19  
Тел./факс:

(03131) 34-136  
(067) 673-80-55  
e-mail: uzhgorod@ferozit.com.ua

м. Рівне  
вул. Старицького, 50а  
Тел./факс:

(0362) 68-29-56  
(050) 431-16-32  
e-mail: rivne@ferozit.com.ua

м. Тернопіль  
вул. Стуса, 1  
Тел./факс:

(0352) 40-40-05  
(050) 370-95-58  
e-mail: ternopil@ferozit.com.ua

м. Хмельницький  
вул. Заводська, 155  
Тел./факс:

(0382) 65-58-32  
(050) 431-16-34  
e-mail: khmelnytsky@ferozit.com.ua

м. Чернівці  
1-й провулок Заводський, 25  
Тел./факс:

(0372) 54-98-68  
(050) 370-95-72  
e-mail: chernivtsi@ferozit.com.ua

**KÜSTER**  
Abdichtungssysteme



DEUTSCHE  
BAUCHEMIE



Ексклюзивний представник в Україні:  
ТОВ ФЕРОЗИТ | м. Львів | вул. Шевченка, 317 | Т: +38 (032) 294-86-00  
ferozit@ferozit.ua | www.ferozit.ua